


*Schutz
und Sicherheit
für Kirche und
Pfarrhaus*




Seit 1880...

LO 4 von 1920



Tradition - gut und schön. Beständigkeit - schon besser.
Erfahrung - jetzt kommen wir der Sache schon näher. Zuverlässigkeit -
unabdingbar. Doch wem nützen Erfahrung und Zuverlässigkeit, wenn es
an Ideen und modernen Lösungskonzepten mangelt.
Und ohne handwerkliches Können blieben die besten Konzepte in der
Schublade. Jetzt muß nur noch der Preis stimmen. Hart kalkuliert, aber
fair. Also nicht so einfach, eine traditionsreiche Firma bei wachsender
Konkurrenz auf dem Markt zu halten.
Langenberg schafft dies seit 1880 - kompetent und erfolgreich.



www.langenberg-koeln.de

0221.96845 30



LANGENBERG Tresorbau

Opferstock

LO 170Z

Opferstöcke

*Wer Geld opfert, möchte sein Geld auch gut aufbewahrt wissen.
Damit es nicht schon weg ist, bevor es zweckentsprechend ausgegeben
werden konnte.*

*Langenberg-Opferstöcke garantieren die sichere Aufbewahrung von
Opfergeldern bzw. Kollekten und bieten vielfältige Verwendungs-
möglichkeiten.*



Technisches

- Öffnung durch 1 Person möglich
- 1 Doppelbartschloss
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3 mm dick
- Befestigungsbohrungen im Rücken
- Opferschlitzbreite 5x50 mm
in der Front

Modell: LO 170Z
Höhe: 170 mm
Breite: 200 mm
Tiefe: 110 mm
Gewicht: ca. 6 kg



LANGENBERG Tresorbau

Opferstock

LO 170Z Köln



Technisches

- Öffnung durch 2 Personen möglich, da ungleiche Doppelbartschlösser
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3mm dick
- Befestigungsbohrungen im Rücken
- Opferschlitzbreite 5x50 mm
in der Front

Modell: LO 170Z Köln
Höhe: 170 mm
Breite: 200 mm
Tiefe: 110 mm
Gewicht: ca. 6 kg



Opferstock

LO 270Z



Technisches

- Öffnung durch 1 Person möglich
- 1 Doppelbartschloss
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3 mm dick
- Befestigungsbohrungen im Rücken
- Opferschlitzbreite 5x50 mm
in der Front
- Für große Geldmengen

Modell: LO 270Z
Höhe: 270 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 120 mm
Gewicht: ca. 6 kg



LANGENBERG Tresorbau

Opferstock

LO 180Z



Technisches

- Öffnung durch 1 Person möglich
- 1 Doppelbartschloß
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3 mm dick
- Befestigungsbohrungen im Rücken
- Opferschlitzbreite 8x50mm
von oben im Deckel

Modell:LO 180Z
Höhe:.....180 mm
Breite:.....200 mm
Tiefe:110 mm
Gewicht:ca. 6 kg



LANGENBERG Tresorbau

Opferstock

LO 340Z (Kollektenopferstock)



Technisches

- Öffnung durch 2 Personen möglich, da ungleiche Doppelbartschlösser
- Front aus 5 mm SM-Stahl
sonst 3mm dick
- 4 Befestigungsbohrungen im Rücken
- Geldeinwurfshale aus geschliffenem Edelstahl

Modell:..... LO 340Z
Höhe: 340 mm
Breite: 280 mm
Tiefe: 280 mm
Gewicht: ca. 25 kg



Opferstock

LO 950Z mit Schale



Technisches

- *Stand- und Allzweckopferstock*
- *Öffnung nur durch 2 Personen möglich, da ungleiche Doppelbartschlösser*
- *Rundherum 5 mm SM-Stahl*
- *Edelstahleinwurfchale*

Modell:..... LO 950EZ
Höhe:..... 950 mm
Breite:..... 310 mm
Tiefe:..... 310 mm
Gewicht:..... ca. 200 kg



Opferstock

LO 950Z mit Schlitz



Technisches

- **Stand- und Allzweckopferstock**
- **Öffnung nur durch 2 Personen möglich, da ungleiche Doppelbartschlösser**
- **Rundherum 5 mm SM-Stahl**
- **Einwurfschlitz (5x50 mm) für höchste Sicherheit**

Modell: LO 950SZ
Höhe: 950 mm
Breite: 310 mm
Tiefe: 310 mm
Gewicht: ca. 200 kg



Pfarrhaustresor

Wem viel anvertraut ist, der muß auch sicherstellen, dass Unbefugte darauf keinen Zugriff haben.

In Pfarrhäusern werden häufig verschiedene Sach- und Vermögenswerte wie Kirchenbücher, vertrauliche Dokumente, Urkunden, Verträge, Kollekten, Sparbücher und dgl. aufbewahrt.

Langenberg Pfarrhaustresore schützen Ihre Werte sicher gegen Diebstahl und Feuer.



Modell-Nr.	LPTV 600	LPTV 800	LPTV 1000	LPTV 1200
Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	600x600x500	800x600x500	1000x600x500	1200x600x500
Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	437x439x302	637x439x302	837x439x302	1037x439x302
Höhe bis Innenfach in mm	ohne	ohne	740	940
Gewicht ca.	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Inhalt in Litern ca.	57	85	115	142
Innentresor Serie Höhe in mm	ohne	ohne	130	130
Einlegeböden verstellbar	1	1	2	2



Modell-Nr.	LPTV 1400	LPTV 1600	LPTV 1800
Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	1400x600x500	1600x750x600	1800x800x650
Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	1237x439x302	1437x589x402	1637x639x452
Höhe bis Innenfach in mm	1050	1250	1450
Gewicht ca.	327 kg	472 kg	570 kg
Inhalt in Litern ca.	160	340	472
Innentresor auf Wunsch Höhe in mm	180	180	180
Einlegeböden verstellbar	3	3	4

Unverbindliche Versicherungseinstufung: **gewerblich** bis ca. € 20.000,- **privat** bis ca. € 62.500,-

Pfarrhaustresor

Euro/VdS-Klasse 1



Einbruchschutz

- Definierter Einbruchschutz mit 30/50 RU gegen mechanische und thermische Angriffe
- VdS geprüft auf Widerstandsgrad 1
- Mehrwandige Bauweise und perfekte Verschlusssysteme
- Vorrichtung zur Bodenverankerung bei allen Modellen unter 1000 kg
- Ständige Qualitäts-, Eigen- und Fremdüberwachung
- Blockiereinrichtung gegen gewaltsames Öffnen
- Isolierter Konstruktionsaufbau
- Hitzebeständige Werkstoffe
- Umlaufende Feuerfalz mit Isokeramdichtung zum Schutz gegen Brände
- Innenmaße = lichte Durchgangsmaße




LANGENBERG Tresorbau

Sakristeitresore

Abendmahlskelche, Monstranzen, Reliquiare, Leuchter, Taufgarnituren und anderes mehr gehören ebenfalls nicht in irgendeinen Holz- oder Eisenblechschrank, sondern in einen Sakristeitresor, wo sie wirksam geschützt sind vor Feuer, Diebstahl und Mißbrauch.

Langenberg-Sakristeitresore erhalten Sie freistehend und zum Einmauern. Abweichend von den Serienmodellen ist jedes Sondermaß und jede gewünschte Sondereinteilung lieferbar.



Modell-Nr.	LSTV 900	LSTV 1100	LSTV 1250	LSTV 1500	LSTV 1750
Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	900x600x510	1100x750x560	1250x840x560	1500x840x560	1750x840x610
Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	737x439x312	937x539x362	1087x679x362	1337x679x362	1537x679x412
Höhe bis Innenfach in mm	ohne	800	900	1150	1350
Gewicht ca.	310 kg	320 kg	410 kg	490 kg	580 kg
Inhalt in Litern ca.	100	180	265	325	425
Innentresor auf Wunsch Höhe in mm	ohne	130	180	180	180
Einlegeböden verstellbar	3	3	5	5	5

Unverbindliche Versicherungseinstufung: **gewerblich** bis ca. € 20.000,-
Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 70 mm

Sakristeitresor

Euro/VdS-Klasse 1



Einbruchschutz

- Definierter Einbruchschutz mit 30/50 RU gegen mechanische und thermische Angriffe
- VdS geprüft auf Widerstandsgrad 1 nach Euro Norm EN 1143-1
- Mehrwandige Bauweise und perfekte Verschlusssysteme
- Vorrichtung zur Bodenverankerung bei allen Modellen unter 1000 kg
- Ständige Qualitäts-, Eigen- und Fremdüberwachung
- Blockiereinrichtung gegen gewaltsames Öffnen
- Isolierter Konstruktionsaufbau
- Hitzebeständige Werkstoffe
- Umlaufende Feuerfalsch mit feuerfester Isokeramdichtung
- Innenmaße = lichte Durchgangsmaße! Kein Platzverlust im Innenbereich



LANGENBERG Tresorbau

Sakristeiresor

Sicherheitsstufe B zum Einmauern



Einbruchschutz

- Sicherheitsstufe B nach UDMA 24992
- Mehrwandige Bauweise und perfekte Verschlusssysteme
- Ständige Qualitäts-, Eigen- und Fremdüberwachung
- Isolierter Konstruktionsaufbau
- Hitzebeständige Werkstoffe
- Umlaufende Feuerfalz mit Isokeramdichtung
- Tresor nur zum Einmauern

Modell-Nr.	LW 750	LW 1250	LWA 1300	LWA 1800
Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	750x700x500	1250x700x500	1300x700x500	1800x800x600
Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	640x600x420	1140x600x420	1110x510x370	1610x610x470
Gewicht ca.	100 kg	150 kg	220 kg	340 kg
Inhalt in Litern ca.	160	287	246	447
Einlegeböden verstellbar	3	4	4	5

Unverbindliche Versicherungseinstufung: **gewerblich** bis ca. € 10-20.000,-
Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 70 mm




LANGENBERG Tresorbau

Tabernakel

Sicherheit schließt Kreativität und Formschönheit nicht aus.
Ob Hochformat, vier-, sechs- oder achteckig, zylinder- oder trapezförmig...

Langenberg-Tabernakel bieten die technischen Voraussetzungen entsprechend Ihren Wunschmaßen für jede beliebige künstlerische Ummantelung.

Tabernakelformen




Modell-Nr.	LT 300	LT 400	LT 500
Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	300x300x300	400x400x400	500x400x400
Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	230x240x200	330x340x300	430x340x300
Tür	1	2	2
Gewicht ca.	40	70	90

Jede Tabernakelgröße lieferbar! **Keine Normung!**

Tabernakel

Tabernakel aus Stahl



Technisches

- Korpus 5mm SM Stahl
- alle Seiten doppelwandig mit Isolierung
- Kirchliche, Tabernakel-Vorschriften werden eingehalten
- Befestigungsbohrungen im Rücken, Boden, oder Seiten
- Riegelwerk aus V2A Stahl
- Tresorschloss VDS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln davon
1 Schlüssel mit Zierreide (Bronze)
- Jede Art von künstlerischer Ummantelung wird in der
Konstruktion beachtet



LANGENBERG Tresorbau

Schließsysteme

Das Herzstück eines jeden Tresors ist das Schließsystem.
Je ausgefeilter und zuverlässiger dessen Technik funktioniert, um so langlebiger ist auch der Tresor.

Langenberg-Schließsysteme funktionieren präzise und zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk — ein Tresorleben lang.

Schließsysteme

Schlüsselschloss
(Standard)



Mechanisches
Zahlenkombinationsschloss



Elektronischschloss*



Lackierung

- Standardfarbe ist RAL 7035 Lichtgrau/RAL 1019 Graubeige
- Sämtliche Sonderfarben sind möglich



LANGENBERG Tresorbau

Internet
www.langenberg-koeln.de

Adresse

Langenberg GmbH
Bergisch Gladbacher Str. 461
51067 Köln

tele: 0221 fon: 968 45 30 fax: 968 45 322
mail: info@langenberg-koeln.de

design: www.12ender.de



LANGENBERG Tresorbau

Beschreibungen und Abbildungen können auch Darstellungen enthalten, die nicht zur Standardausstattung gehören. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.